



respecta 100
SATIN

CARTE PER STAMPE DI PREGIO

FINE PAPERS

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

Grammatura Substance	ISO 536	g/m^2	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350
Spessore Caliper	ISO 534	μm	70	77	88	100	115	134	162	207	261	315
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm^3/g	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.79	0.81	0.83	0.87	0.9
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	500	500	500	450	400	350	300	200	150	100
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Grado di bianco CIE Whiteness	ISO 11475	%	120	120	120	120	120	121	121	121	121	121
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	92.5	94	95	96	97 min	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing* Satin

Tipo di stampa *Printing methods* Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses* Brochure, Cataloghi, Copertine di libri, Libri di pregio, Periodici, Report ambientali
Brochures, Catalogues, Books covers, Luxury books, Magazines, Environmental reports

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

 burgo